




EGENTILLVERKADE PORTAR

TF Osbydörren utvecklas hela tiden. Vi har i över 20 år erbjudit våra kunder kvalitetssäkrade produkter och högklassig service. Därför lanserar vi vår nya storsatsning; TF Osbyporten. En egentillverkad port från oss i Osby. Fråga oss gärna om våra nya portar, vi berättar gärna om dem!

En svensktillverkad port för alla behov

Våra ståltäckta paneler görs alltid med 40 mm polyuretanisolering samt med en integrerad bottenlist i portbladet. Detta gör att det inte blir en köldbrygga som försämrar isoleringsförmågan.




Optimerad för snabb montering

Tack vare modern teknik och lång erfarenhet kan våra portar monteras snabbare än många andra. Vilket gör att ni som kund inte behöver vänta så länge förrän ni har er port installerad och klar.

Välj Osbyporten när du vill ha säkerhet

Säkerhet ska rimma med garageport. Alla portar från TF Osbyporten har klämskydd både mellan panelerna och på skenpaketet. Dessutom har portarna inbyggt säkerhetsstopp, ifall en port får motstånd på vägen ner, stannar den och vänder upp tillbaka. (Gäller portar med motor)




"Så mycket bättre"

Detaljer är noga för oss på TF Osbyporten. Därför har vi tagit steget från vanliga enkelhjul till de mer sofistikerade duplexhjul. Dessa bäddar för en längre livslängd, jämnare rörelse samt tystare gång.

Dessutom har vi målat detaljerna vita på portens insida, det är inte bara framsidan som räknas.

Har du annorlunda mått? Bra, vi gillar annorlunda

Vår egenproduktion gör det möjligt för oss att kunna leverera portar med specialmått på kort leveranstid.





OSBY-40-VW

OSBY-40-VW är porten för alla hushåll. Med dess starka konstruktion samt trästruktur är det både en port som tål alla väder och är tidlös i sin design.



Woodgrain, V-spår



U-värde 1,4W/m²K

Priser (standardutföranden)

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

Art.nr	BxH	Kulör	Exkl. moms	Inkl. moms
OPDVVV40-23752000	2375x2000	RAL9010	7 988	9 985
OPDVVV40-23752125	2375x2110	RAL9010	7 988	9 985
OPDVVV40-25002000	2500x2000	RAL9010	7 988	9 985
OPDVVV40-25002125	2500x2110	RAL9010	7 988	9 985
OPDVVV40-30002000	3000x2000	RAL9010	11 870	14 838
OPDVVV40-30002125	3000x2110	RAL9010	11 870	14 838
OPTVVV40-50002000	5000x2000	RAL9010	17 798	22 248
OPTVVV40-50002125	5000x2110	RAL9010	17 798	22 248


Art.nr	BxH	Kulör	Exkl. moms	Inkl. moms
OPDVVV40-25002000	2500x2000	RAL7016P	8 547	10 684
OPDVVV40-25002125	2500x2110	RAL7016P	8 547	10 684
OPDVVV40-30002000	3000x2000	RAL7016P	12 570	15 713
OPDVVV40-30002125	3000x2110	RAL7016P	12 570	15 713
OPTVVV40-50002000	5000x2000	RAL7016P	18 798	23 498
OPTVVV40-50002125	5000x2110	RAL7016P	18 798	23 498

Övriga mått offereras på begäran.

Utföranden



Vit (RAL9010)
Standardutförande



Grå (RAL7016P)
Standardutförande




Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
NCS2500	2500 mm	2 450	3 063
NCS3000	3000 mm	2 750	3 438
NCS5000	5000 mm	4 100	5 125




OSBY-40-GT

OSBY-40-GT är en grafitgrå port med högklassig och lyxig ytfinish. Denna porten sätter en hög standard på ditt garage, både utseendemässigt och funktionellt.



Smooth, V-spår



U-värde 1,4W/m²K

Priser (standardutföranden)

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

Art.nr	BxH	Kulör	Exkl. moms	Inkl. moms
OPDVSGT40-25002000	2500x2000	RAL7016M	10 990	13 738
OPDVSGT40-25002110	2500x2110	RAL7016M	10 990	13 738
OPDVSGT40-30002000	3000x2000	RAL7016M	13 651	17 064
OPDVSGT40-30002110	3000x2110	RAL7016M	13 651	17 064
OPTVSGT40-50002000	5000x2000	RAL7016M	20 468	25 585
OPTVSGT40-50002110	5000x2110	RAL7016M	20 468	25 585

Övriga mått offereras på begäran.



Välj till matchande garagedörr!
Offereras på begäran.




Portautomatik
& fjärrkontroll ingår!

OSBY-40-VS

OSBY-40-VS är en port med struktur som har så kallade "V-spår". Detta gör att porten ser ut att vara uppbyggd av flera mindre paneler.



Stucco struktur, V-spår



U-värde 1,4W/m²K

Priser (standardutföranden)

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

Art.nr	BxH	Kulör	Exkl. moms	Inkl. moms
OPD-VS-40-23752000	2375x2000	RAL9006	8 547	10 684
OPD-VS-40-23752110	2375x2110	RAL9006	8 547	10 684
OPD-VS-40-25002000	2500x2000	RAL9006	8 547	10 684
OPD-VS-40-25002110	2500x2110	RAL9006	8 547	10 684
OPD-VS-40-30002000	3000x2000	RAL9006	12 570	15 713
OPD-VS-40-30002110	3000x2110	RAL9006	12 570	15 713
OPT-VS-40-50002000	5000x2000	RAL9006	18 798	23 498
OPT-VS-40-50002110	5000x2110	RAL9006	18 798	23 498



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
NCS2500	2500 mm	2 450	3 063
NCS3000	3000 mm	2 750	3 438
NCS5000	5000 mm	4 100	5 125

Övriga mått offereras på begäran.



Gogogate 2

Öppna, stäng och övervaka ditt garage från mobilen. Kamera ingår ej.

Exkl. moms	2 150
Inkl. moms	2 688



iQ REMOTE

Använd din mobil som fjärrkontroll till garageporten via Bluetooth.

Exkl. moms	1 150
Inkl. moms	1 438



Ljusslinga

Anpassningsbar ljusslinga med flertalet inställningar för färger, och utföranden.

Exkl. moms	1 780
Inkl. moms	2 225



CAPMINI
2 kanaler, grå, SOMloq2.
Räckvidd 50-140m.
Mått: 79x26x13 mm

Exkl. moms	580
Inkl. moms	725



CAPSLIDER
Slider 4-kanalsfjärrkontroll.
Snygg design i rostfritt stål.

Exkl. moms	677
Inkl. moms	847



CAPKOD
Telecode kodlös, rullande kod, trådlöst för utv. bruk. (Med 10 kanaler, räckvidd ca 25m).

Exkl. moms	832
Inkl. moms	1 040



CAPVIBE
4-kanalsfjärrkontroll.
Ca 60-150 m räckvidd.
Stöttålig.

Exkl. moms	690
Inkl. moms	863



CAPFRI
Frikopplingslös inkl. 2 nycklar. (Endast då inga andra öppningar finns i garaget).

Exkl. moms	345
Inkl. moms	431



CAPWALL
2-kanalsväggkontakt. Antrazitgrå. Mått: 80x85x15 mm. Invändig trådlös tryckbrytare för baseline 400N.

Exkl. moms	399
Inkl. moms	499



CAPTRYCK
Invändig tryckbrytare inkl. sladd.

Exkl. moms	259
Inkl. moms	324

Valbar portautomatik



Art.nr	Exkl. moms	Inkl. moms
CAP400N Portautomatik. Modell Baseline 400N inkl. 1 fjärrkontroll, exkl. tryckbrytare att fästa invändigt på väggen.	2 428	3 035
CAP868L Portautomatik. Inkl. 1 fjärrkontroll. Inkl. Invändig tryckbrytare, trådbunden.	2 848	3 560
CAP868LX Portautomatik. Modell 800N inkl. 1 fjärrkontroll. Inkl. Invändig tryckbrytare, trådbunden.	3 360	4 200

TEKNISKA DETALJER

Standard dragfjäder garagemått

A: 2375, 2500, 3000

B: 2110 mm


C: 85 mm

D: 120 mm

E: 3660 mm

(Vid manuell port: -15 mm D-mått)

Större portar levereras med torsionsfjäder. Kolla med oss angående måtten.



**Gå in på tfosby.se för en snabb offertförfrågan!
Vi har professionella portmontörer på många olika orter.
Ring eller mejla oss för mer information.**