



OSBYPORTEN

DÖRRAR - FÖNSTER - PORTAR

PORTKATALOG

1901



www.tfosby.se



EN SVENSKTILLVERKAD PORT FÖR ALLA BEHOV

Vi på TF Osbydörren har lång och gedigen erfarenhet av garageportar. Därför vet vi vilka krav som ställs på produkten, vad som är viktigt för er som kund samt vad som definierar kvalitet.

Resultatet av erfarenhet, kundupplevelser och kunskap ser ni i denna katalogen; vår egen serie med garageportar. TF Osbyporten är en garageport tillverkad i Osby, Skåne, med fokus på driftsäkerhet, hållbarhet och funktionalitet.



VARFÖR EN OSBYPORT?

1 SMART KONSTRUKTION

Våra ståltäckta paneler görs alltid med 40 mm polyuretanisolering samt med en integrerad bottenlist i portbladet. Detta gör att det inte blir en köldbrygga som försämrar isoleringsförmågan.

2 OPTIMERAD FÖR SNABB MONTERING

Tack vare modern teknik och lång erfarenhet kan våra portar monteras snabbare än många andra. Vilket gör att ni som kund inte behöver vänta så länge förrän ni har er port installerad och klar.

3 SÄKERHET I FOKUS

Säkerhet ska rimma med garageport. Alla portar från TF Osbyporten har klämskydd både mellan panelerna och på skenpaketet. Dessutom har portarna inbyggt säkerhetsstopp, ifall en port får motstånd på vägen ner, stannar den och vänder tillbaka upp.
(Gäller portar med motor)

4 DETALJERNA

Detaljer är noga för oss på TF Osbyporten. Därför har vi tagit steget från vanliga enkelhjul till de mer sofistikerade duplexhjulen. Dessa bäddar för en längre livslängd, jämnare rörelse samt tystare gång.

Dessutom har vi målat detaljerna vita på portens baksida, det är inte bara framsidan som räknas.

5 FLEXIBILITET

Vår egenproduktion gör det möjligt för oss att kunna leverera portar med specialmått på kort leveranstid.



INFORMATION

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

U-värde: 1,4W/m²K


HX-System

OSBY-40-VW

OSBY-40-VW är porten för alla hushåll. Med dess starka konstruktion samt trästruktur är det både en port som tål alla väder och är tidlös i sin design.




Woodgrain, V-spår



Vit (RAL9010)
Standardutförande



Grå (RAL7016P)
Standardutförande



Svart (RAL9005)
Standardutförande



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Tillägg för kulör

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	2500 mm	2 450	3 063
CNCS3000	3000 mm	2 750	3 438
CNCS4000	4000 mm	3 670	4 588
CNCS5000	5000 mm	4 100	5 125
CNCS5500	5500 mm	4 590	5 738

Tillägg för övriga motorer

Art.nr	Exkl. moms	Inkl. moms
Motor S9060 base+	2 450	3 063
Motor S9080 base+	2 750	3 438
Motor S9060 pro+	3 670	4 588
Motor S9080 pro+	4 100	5 125

Motor S9060 gäller upp till max 9 m²
Motor S9080 gäller vid alla mått över 9 m²

Motor och fjärrkontroll ingår i priset

Vit (RAL 9010)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2375x1830	8 771	10 964
2375x2000	8 771	10 964
2375x2055	8 771	10 964
2375x2110	8 771	10 964
2375x2165	9 091	11 364
2375x2220	9 659	12 073
2375x2275	9 801	12 252
2375x2330	10 331	12 914
2375x2385	10 443	13 054
2375x2440	10 496	13 120
2375x2500	10 939	13 673
2500x1830	8 279	10 348
2500x2000	7 987	9 984
2500x2055	8 279	10 348
2500x2110	7 987	9 984
2500x2165	9 000	11 250
2500x2220	9 664	12 080
2500x2275	9 961	12 452
2500x2330	10 491	13 114
2500x2385	10 601	13 252
2500x2440	10 656	13 320
2500x2500	10 951	13 689

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2750x1830	9 000	11 250
2750x2000	9 247	11 559
2750x2055	9 143	11 429
2750x2110	9 247	11 559
2750x2165	9 404	11 755
2750x2220	10 300	12 875
2750x2275	10 711	13 389
2750x2330	11 269	14 086
2750x2385	11 391	14 239
2750x2440	11 593	14 491
2750x2500	11 900	14 875
3000x1830	10 290	12 863
3000x2000	11 224	14 030
3000x2055	11 286	14 107
3000x2110	11 224	14 030
3000x2165	11 411	14 264
3000x2220	11 479	14 348
3000x2275	11 667	14 584
3000x2330	12 250	15 313
3000x2385	12 399	15 498
3000x2440	12 451	15 564
3000x2500	12 803	16 004

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
3500x2000	12 259	15 323
3500x2055	12 259	15 323
3500x2110	12 259	15 323
3500x2165	12 457	15 571
3500x2220	12 533	15 666
3500x2275	12 744	15 930
3500x2330	13 337	16 671
3500x2385	13 487	16 859
3500x2440	13 563	16 954
3500x2500	12 631	15 789
4000x2000	13 803	17 254
4000x2055	13 803	17 254
4000x2110	13 803	17 254
4000x2165	14 011	17 514
4000x2220	14 097	17 621
4000x2275	14 314	17 893
4000x2330	14 914	18 643
4000x2385	15 080	18 850
4000x2440	15 166	18 957
4000x2500	15 720	19 650
4500x2000	15 207	19 009
4500x2055	15 207	19 009

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
4500x2110	15 207	19 009
4500x2165	15 320	19 150
4500x2220	15 519	19 398
4500x2275	15 760	19 700
4500x2330	16 370	20 463
4500x2385	16 550	20 688
4500x2440	16 646	20 807
4500x2500	17 137	21 421
5000x2000	16 143	20 179
5000x2055	16 143	20 179
5000x2110	16 143	20 179
5000x2165	16 364	20 455
5000x2220	16 467	20 584
5000x2275	16 726	20 907
5000x2330	17 346	21 682
5500x2000	16 737	20 921
5500x2055	16 737	20 921
5500x2110	16 737	20 921

Grå (RAL 7016P)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2375x1830	9 087	11 359
2375x2000	9 087	11 359
2375x2055	9 087	11 359
2375x2110	9 087	11 359
2375x2165	9 284	11 605
2375x2220	9 891	12 364
2375x2275	10 036	12 545
2375x2330	10 606	13 257
2375x2385	10 719	13 398
2375x2440	10 799	13 498
2375x2500	11 147	13 934
2500x1830	8 810	11 013
2500x2000	8 547	10 684
2500x2055	8 810	11 013
2500x2110	8 547	10 684
2500x2165	9 314	11 643
2500x2220	9 897	12 371
2500x2275	10 201	12 752
2500x2330	10 746	13 432
2500x2385	10 860	13 575
2500x2440	10 916	13 645
2500x2500	11 220	14 025

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2750x1830	8 754	10 943
2750x2000	9 467	11 834
2750x2055	9 467	11 834
2750x2110	9 467	11 834
2750x2165	9 629	12 036
2750x2220	10 231	12 789
2750x2275	10 550	13 188
2750x2330	11 100	13 875
2750x2385	11 670	14 588
2750x2440	11 731	14 664
2750x2500	12 046	15 057
3000x1830	10 531	13 164
3000x2000	11 491	14 364
3000x2055	11 571	14 464
3000x2110	11 491	14 364
3000x2165	11 686	14 607
3000x2220	11 753	14 691
3000x2275	11 949	14 936
3000x2330	12 546	15 682
3000x2385	12 699	15 873
3000x2440	12 753	15 941
3000x2500	13 116	16 395

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
3500x2000	12 550	15 688
3500x2055	12 550	15 688
3500x2110	12 550	15 688
3500x2165	12 753	15 941
3500x2220	12 831	16 039
3500x2275	13 050	16 313
3500x2330	13 659	17 073
3500x2385	13 813	17 266
3500x2440	13 891	17 364
3500x2500	14 401	18 002
4000x2000	14 129	17 661
4000x2055	14 129	17 661
4000x2110	14 129	17 661
4000x2165	14 341	17 927
4000x2220	14 430	18 038
4000x2275	14 653	18 316
4000x2330	15 271	19 089
4000x2385	14 870	18 588
4000x2440	14 954	18 693
4000x2500	15 503	19 379
4500x2000	15 554	19 443
4500x2055	15 554	19 443

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
4500x2110	15 554	19 443
4500x2165	15 670	19 588
4500x2220	15 874	19 843
4500x2275	16 123	20 154
4500x2330	16 750	20 938
4500x2385	16 936	21 170
4500x2440	17 033	21 291
4500x2500	17 539	21 923
5000x2000	16 510	20 638
5000x2055	16 510	20 638
5000x2110	16 510	20 638
5000x2165	16 743	20 929
5000x2220	16 850	21 063
5000x2275	17 114	21 393
5000x2330	17 753	22 191
5500x2000	17 126	21 407
5500x2055	17 126	21 407
5500x2110	17 126	21 407

Svart (RAL 9005)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2375x1830	9 087	11 359
2375x2000	9 087	11 359
2375x2110	9 087	11 359
2375x2220	9 891	12 364
2375x2330	10 606	13 257
2375x2440	10 799	13 498
2375x2500	11 147	13 934
2500x1830	8 810	11 013
2500x2000	8 547	10 684
2500x2110	8 547	10 684
2500x2220	9 897	12 371
2500x2330	10 746	13 432
2500x2440	10 916	13 645
2500x2500	11 220	14 025
2750x1830	8 754	10 943
2750x2000	9 467	11 834
2750x2110	9 467	11 834
2750x2220	10 231	12 789

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2750x2330	11 100	13 875
2750x2440	11 731	14 664
2750x2500	12 046	15 057
3000x1830	10 531	13 164
3000x2000	11 491	14 364
3000x2110	11 491	14 364
3000x2220	11 753	14 691
3000x2330	12 546	15 682
3000x2440	12 753	15 941
3000x2500	13 116	16 395
3500x2000	12 550	15 688
3500x2110	12 550	15 688
3500x2220	12 831	16 039
3500x2330	13 659	17 073
3500x2440	13 891	17 364
3500x2500	14 401	18 002
4000x2000	14 129	17 661
4000x2110	14 129	17 661

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
4000x2220	14 430	18 038
4000x2330	15 271	19 089
4000x2440	14 954	18 693
4000x2500	15 503	19 379
4500x2000	15 554	19 443
4500x2110	15 554	19 443
4500x2220	15 874	19 843
4500x2330	16 750	20 938
4500x2440	17 033	21 291
4500x2500	17 539	21 923
5000x2000	16 510	20 638
5000x2110	16 510	20 638
5000x2220	16 850	21 063
5000x2330	17 753	22 191
5500x2000	17 126	21 407
5500x2110	17 126	21 407

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.



INFORMATION

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

U-värde: 1,4W/m²K


HX-System

OSBY-40-VS

OSBY-40-VS är en port med stucco-struktur som har så kallade "V-spår". Detta gör att porten ser ut att vara uppbyggd av flera mindre paneler.



Stucco-struktur, ribbad V-spår



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Tillägg för övriga motorer (Gäller även OSBY-GT)

Art.nr	Exkl. moms	Inkl. moms
Motor S9060 base+	2 450	3 063
Motor S9080 base+	2 750	3 438
Motor S9060 pro+	3 670	4 588
Motor S9080 pro+	4 100	5 125

Motor S9060 gäller upp till max 9 m²
Motor S9080 gäller vid alla mått över 9 m²

Tillägg för kulör

Art.nr	Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
CNCS2500	2500 mm	2 450	3 063
CNCS3000	3000 mm	2 750	3 438
CNCS4000	4000 mm	3 670	4 588
CNCS5000	5000 mm	4 100	5 125
CNCS5500	5500 mm	4 590	5 738

Silver (RAL 9006)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2375x1830	9 087	11 359
2375x2000	9 087	11 359
2375x2110	9 087	11 359
2375x2220	9 891	12 364
2375x2330	10 606	13 257
2375x2440	10 799	13 498
2375x2500	11 147	13 934
2500x1830	8 810	11 013
2500x2000	8 547	10 684
2500x2110	8 547	10 684
2500x2220	9 897	12 371
2500x2330	10 746	13 432
2500x2440	10 916	13 645
2500x2500	11 220	14 025

Motor och fjärrkontroll ingår i priset.

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2750x1830	8 754	10 943
2750x2000	9 467	11 834
2750x2110	9 467	11 834
2750x2220	10 231	12 789
2750x2330	11 100	13 875
2750x2440	11 731	14 664
2750x2500	12 046	15 057
3000x1830	10 531	13 164
3000x2000	11 491	14 364
3000x2110	11 491	14 364
3000x2220	11 753	14 691
3000x2330	12 546	15 682
3000x2440	12 753	15 941
3000x2500	13 116	16 395

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
3500x2000	12 550	15 688
3500x2110	12 550	15 688
3500x2220	12 831	16 039
3500x2330	13 659	17 073
3500x2440	13 891	17 364
3500x2500	14 401	18 002
4000x2000	14 129	17 661
4000x2110	14 129	17 661
4000x2220	14 430	18 038
4000x2330	15 271	19 089
4000x2440	14 954	18 693
4000x2500	15 503	19 379
4500x2000	15 554	19 443
4500x2110	15 554	19 443

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
4500x2220	15 874	19 843
4500x2330	16 750	20 938
4500x2440	17 033	21 291
4500x2500	17 539	21 923
5000x2000	16 510	20 638
5000x2110	16 510	20 638
5000x2220	16 850	21 063
5000x2330	17 753	22 191
5500x2000	17 126	21 407
5500x2110	17 126	21 407

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.



INFORMATION


Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

U-värde: 1,4W/m²K

HX-System

OSBY-40-GT

OSBY-40-GT är en grafitgrå port med högklassig och lyxig ytfinish. Denna porten sätter en hög standard på ditt garage, både utseendemässigt och funktionellt.



Smooth, V-spår



Grafit (RAL 7016M)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2375x1830	9 814	12 268
2375x2000	9 814	12 268
2375x2055	9 814	12 268
2375x2110	9 814	12 268
2375x2165	10 027	12 534
2375x2220	10 686	13 357
2375x2275	10 840	13 550
2375x2330	11 454	14 318
2375x2385	11 576	14 470
2375x2440	11 661	14 577
2375x2500	12 039	15 048
2500x1830	9 500	11 875
2500x2000	9 990	12 488
2500x2055	10 000	12 500
2500x2110	9 990	12 488
2500x2165	10 071	12 589
2500x2220	10 690	13 363
2500x2275	11 019	13 773
2500x2330	11 606	14 507
2500x2385	11 729	14 661
2500x2440	11 789	14 736
2500x2500	12 117	15 146
2750x1830	10 014	12 518
2750x2000	10 571	13 214
2750x2055	10 714	13 393
2750x2110	10 571	13 214
2750x2165	10 857	13 571
2750x2220	11 214	14 018
2750x2275	11 571	14 464

Motor och fjärrkontroll ingår i priset.

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2750x2330	12 143	15 179
2750x2385	12 286	15 357
2750x2440	12 429	15 536
2750x2500	12 571	15 714
3000x1830	11 000	13 750
3000x2000	11 857	14 821
3000x2055	12 000	15 000
3000x2110	11 857	14 821
3000x2165	12 071	15 089
3000x2220	12 143	15 179
3000x2275	12 286	15 357
3000x2330	12 857	16 071
3000x2385	13 000	16 250
3000x2440	13 143	16 429
3000x2500	13 286	16 607
3500x2000	12 571	15 714
3500x2055	12 643	15 804
3500x2110	12 571	15 714
3500x2165	12 857	16 071
3500x2220	12 929	16 161
3500x2275	13 143	16 429
3500x2330	13 714	17 143
3500x2385	14 000	17 500
3500x2440	14 071	17 589
3500x2500	14 429	18 036
4000x2000	14 286	17 857
4000x2055	14 286	17 857
4000x2110	14 286	17 857
4000x2165	14 571	18 214

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
4000x2220	14 643	18 304
4000x2275	14 786	18 482
4000x2330	15 429	19 286
4000x2385	15 571	19 464
4000x2440	15 643	19 554
4000x2500	16 286	20 357
4500x2000	15 571	19 464
4500x2055	15 571	19 464
4500x2110	15 571	19 464
4500x2165	15 714	19 643
4500x2220	16 000	20 000
4500x2275	16 214	20 268
4500x2330	16 857	21 071
4500x2385	17 000	21 250
4500x2440	17 071	21 339
4500x2500	17 643	22 054
5000x2000	16 571	20 714
5000x2055	16 571	20 714
5000x2110	16 571	20 714
5000x2165	16 857	21 071
5000x2220	16 929	21 161
5000x2275	17 143	21 429
5000x2330	17 857	22 321
5000x2440	17 143	21 429
5000x2500	17 143	21 429
5500x2110	17 143	21 429

Välj till matchande garagedörr!
Offereras på begäran.

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.



INFORMATION

Portautomatik & fjärrkontroll ingår!

U-värde: 1,4W/m²K

HF-System

OSBY-40-COACHMAN

En garageport som ger ett rustikt intryck av en slagport fast den egentligen är en modern takskjutport. Finns i flera utföranden.



Woodgrain-yta, påliggande dekor.



Kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Vit

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
2500x2110	33 000	41 250
2500x2440	43 000	53 750
3000x2110	39 000	48 750
3000x2440	43 000	53 750
5000x2110	58 000	72 500
5000x2440	64 000	80 000

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Motor och fjärrkontroll ingår i priset

Tillägg för övriga motorer

Art.nr	Exkl. moms	Inkl. moms
Motor S9060 base+	2 450	3 063
Motor S9080 base+	2 750	3 438
Motor S9060 pro+	3 670	4 588
Motor S9080 pro+	4 100	5 125

Motor S9060 gäller upp till max 9 m²
Motor S9080 gäller vid alla mått över 9 m²

Övriga mått offereras på begäran.

**INFORMATION**

Portautomatik &
fjärrkontroll ingår!

U-värde: 1,4W/m²K


HX-System

OSBY-40-TEAK

Detta är en lyxig garageport med en exklusiv påläggning av äkta teak. Denna porten ger verkligen ett garage karaktär.



Äkta teakpåläggning



Denna port offereras på begäran.



GOGOGATE 2

Öppna, stäng och övervaka ditt garage från mobilen. Kamera ingår ej.

Exkl. moms	2 150
Inkl. moms	2 688



iQ REMOTE

Använd din mobil som fjärrkontroll till garageporten via Bluetooth.

Exkl. moms	1 150
Inkl. moms	1 438



LJUSSLINGA

Anpassningsbar ljusslinga med flertalet inställningar för färger, och utföranden.

Exkl. moms	1 780
Inkl. moms	2 225



APMINI

2 kanaler, grå, SOMloq2. Räckvidd 50-140 m. Mått: 79x26x13 mm



APSLIDER

Slider 4-kanalsfjärrkontroll. Snygg design i rostfritt stål.



APKOD

Telecode kodlös, rullande kod, trådlöst för utv. bruk. (Med 10 kanaler, räckvidd ca 25 m).



APVIBE

4-kanalsfjärrkontroll. Ca 60-150 m räckvidd. Stöttålig.




APFRI

Frikopplingslås inkl. 2 nycklar. (Endast då inga andra öppningar finns i garaget).



APWALL

2-kanalsväggkontakt. Antrazitgrå. Mått: 80x85x15 mm.



FJÄRRHÅLLARE

För väggmontage. För alla modeller av Pearl. Finns i vit och svart. Gäller ej APSLIDER



UPPHÄNGNINGSJÄRN

500 mm, 2-pack. Portar över 90 kg kräver 4 st. Passar med alla standard beslag. Standard upphängningsjäm är 350 mm

Exkl. moms	580	Exkl. moms	677	Exkl. moms	832	Exkl. moms	690	Exkl. moms	345	Exkl. moms	399	Exkl. moms	100	Exkl. moms	130
Inkl. moms	725	Inkl. moms	847	Inkl. moms	1 040	Inkl. moms	863	Inkl. moms	431	Inkl. moms	499	Inkl. moms	125	Inkl. moms	163



LOCK

Magnetlås för extra låsning av motorn. För base+, pro+



SENSO

Fuktsensor, styr vädringsfunktion. För base+, pro+



BUZZER

Sirén som varnar vid öppning/stängning eller inbrott. För base+, pro+



LUMI+

Extrabelysning. För AP550L, AP800XL, base+



FOTOCELL I SKENA

Envägs, 4-ledad.



FOTOCELL / LJUSBARRIÄR

Reflektor. Räckvidd ca 12 m.



UPPHÄNGNINGSJÄRN

3000 mm, 1-pack. Passar ej ihop med standard beslag. Egen håltagning i skena, exkl. skruv & mutter. Standard upphängningsjäm är 350 mm



Exkl. moms	350	Exkl. moms	490	Exkl. moms	390	Exkl. moms	370	Exkl. moms	880	Exkl. moms	790	Exkl. moms	250
Inkl. moms	438	Inkl. moms	613	Inkl. moms	488	Inkl. moms	463	Inkl. moms	1 100	Inkl. moms	988	Inkl. moms	313

Valbar portautomatik



Art.nr	Exkl. moms	Inkl. moms
AP400N 400N dragkraft. Inkl. 1 st fjärrkontroll	2 428	3 035
AP550L 550N dragkraft. Integrerad LED-belysning, Inkl. 1 st fjärrkontroll.	2 850	3 563
AP800XL 800N dragkraft. Integrerad LED-belysning, Inkl. 1 st fjärrkontroll.	3 360	4 200
S9060 base+ 600N dragkraft. Integrerad LED-belysning, Inkl. 1 st APVIBE	3 470	4 338
S9080 base+ 800N dragkraft. Integrerad LED-belysning, Inkl. 1 st APVIBE	3 870	4 838
S9060 Pro+ 600N dragkraft. Integrerad LED-belysning, separat styrenhet för montage i tak/på vägg. Inkl. 1 st APVIBE.	3 770	4 713
S9080 Pro+ 800N dragkraft. Integrerad LED-belysning, separat styrenhet för montage i tak/på vägg. Inkl. 1 st APVIBE	4 170	5 213

HX-SYTEM





Standard dragfjäder garagemått

A:	2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm
B:	2000 / 2110 / 2440 / 2500 mm
C:	85 mm
D:	120 mm
E:	3600 mm (kontakta oss vid mindre mått)

(Vid manuell port: -15 mm D-mått)

HF-SYTEM



Standard torsionsfjäder garagemått

A:	2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm
B:	2110 / 2440 / 2500 mm
C:	85 mm
D:	200 mm
E:	3600 mm (kontakta oss vid mindre mått)

(Vid manuell port: -15 mm D-mått)



Gå in på [tfosby.se](https://www.tfosby.se) för en snabb offertförfrågan!
Vi har professionella portmontörer på många olika orter.
Ring eller mejla oss för mer information.



Med ett stort utbud och erfarenhet hittar vi en lösning som passar er verksamhet.





Våra portar underlättar er vardag

Industriportar

En industriport från TF Osbyporten är en långsiktig investering till ert företag. Vi håller alltid en hög kvalitet. Portarna går att få i olika utföranden; med eller utan automatik, flertalet valmöjligheter på torsionsfjädrar och med en maxbredd på 12 000 mm. Högsta totalyta är 80 m² och högsta vikt 1400 kg. Industriportarna levereras med galvaniserade beslag för industrimiljö

Tack vare vår egenproduktion kan vi hålla en kort leveranstid på reservdelar ifall något går snett.



Hållbarhet i fokus



Bommar

Slipp oönskad trafik med en vägbom. Med ett tryck på din fjärrkontroll öppnar och stänger du bommen. Enkelt för dig att passera!

- Maxlängd 5,5 meter
- Varningsljus i stolpen
- Mottagare för fjärrkontroll
- Monteringsfästen ingår
- Finns höger- och vänsterhängd





Miljö

TF Osbyporten tillverkar, distribuerar och utformar garageportar genom att öka säkerheten och värdet på din bostad eller industri, samtidigt som de minimerar åverkan på miljön. Våra garageportar är energisnåla, isoleringen består av en miljövänlig polyuretan. TF Osbyporten tar hänsyn till de miljökrav som finns för skapa en god miljö. Allt vårt emballage kan återvinnas. TF I OSBY jobbar även ständigt med sin målsättning om att bedriva en verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Bland annat så källsorterar vi allt vårt avfall i våra olika produktioner. De brännbara avfallen från våra träproduktioner går till uppvärmning av våra lokaler. Vi uppmuntrar även alla våra samarbetspartners att tänka på miljön.

Säkerhet

Säkerhet och kvalitet går hand i hand. TF Osbyporten är framtagna med säkerhet i åtanke. Våra portblad är fingerklämsskyddade. Vi har även klämskydd på utsidan av skenan, så att man inte kan greppa tag om skenan. På portar under 100 kg så levererar vi dragfjädrar, och då levereras det dubbla fjädrar. När vi levererar lite större portar erbjuder vi torsionsfjäderteknik där det alltid följer med ett fallskydd.

Våra portar är testade tillsammans med portautomatiker och uppfyller alla krav i Europastandard 13241-1. (Samt för manuellt bruk).

SP Swedish National Testing and Research Institute

Box 857
SE-501 15 Borås
SWEDEN



Garantier

2-års garanti på portautomatik: TÜV- och CE- godkänd.
10-års garanti på samtliga detaljer som tillhör garageporten.
3-års garanti på fjäder.
3-års lackgaranti.

Fraktpriiser TF Osbyporten	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4
1 st 2500x2000/2110	950	1 150	1 270	1 470
2 st 2500x2000/2110	1 270	1 570	1 800	2 170
4 st 2500x2000/2110	1 600	2 300	2 900	4 100
6 st 2500x2000/2110	1 850	2 550	3 300	4 500
12 st 2500x2000/2110	2 350	3 440	4 780	6 350
1st 3000x2000/2110	1 160	1 440	1 600	1 800
1st 5000x2000/2110	1 500	1 700	2 050	2 370

MERVÄRDESSKATT TILLKOMMER, ALLA FRAKTPRISER ÄR NETTO

Leveransveckan som anges på order-erkännandet är planerad vecka för leverans från fabrik. Den veckan kommer inte godset till er. Vi gör allt för att hålla leveranstiden.

TILLÄGG

Telefonavisering	130
Europall	180
Hemleverans	420



Awikelser i fraktdelbitering kan förekomma. Vissa snickerier och produkter kan kräva speciell emballering som skrymmande gods, eller behov av exempelvis kranbil vid avlastning. I dessa fall prissätter vi sändningen individuellt. Vi reserverar oss även för eventuella prishöjningar hos speditören.