



# OSBYPORTEN

DÖRRAR - FÖNSTER - PORTAR

## PORTKATALOG

21 | 01



[www.tfosby.se](http://www.tfosby.se)



# EN SVENSKTILLVERKAD PORT FÖR ALLA BEHOV

Vi på TF Osby har lång och gedigen erfarenhet av garageportar. Därför vet vi vilka krav som ställs på produkten, vad som är viktigt för er som kund samt vad som definierar kvalitet.

Resultatet av erfarenhet, kundupplevelser och kunskap ser ni i denna katalogen; vår egen serie med garageportar. TF Osbyporten är en garageport tillverkad i Osby, Skåne, med fokus på driftsäkerhet, hållbarhet och funktionalitet.





# VARFÖR EN OSBYPORT?

## 1 SMART KONSTRUKTION

Våra stältäckta paneler görs alltid med 40 mm polyuretanisolering samt med en integrerad bottenlist i portbladet. Detta gör att det inte blir en köldbrygga som försämrar isoleringsförmågan.

## 2 OPTIMERAD FÖR SNABB MONTERING

Tack vare modern teknik och lång erfarenhet kan våra portar monteras snabbare än många andra. Vilket gör att ni som kund inte behöver vänta så länge förrän ni har er port installerad och klar.

## 3 SÄKERHET I FOKUS

Säkerhet ska rimma med garageport. Alla portar från TF Osbyporten har klämskydd både mellan panelerna och på skenpaketet. Dessutom har portarna inbyggt säkerhetsstopp, ifall en port får motstånd på vägen ner, stannar den och vänder tillbaka upp. (Gäller portar med motor)

## 4 DETALJERNA

Detaljer är noga för oss på TF Osbyporten. Därför har vi tagit steget från vanliga enkelhjul till de mer sofistikerade duplexhjulen. Dessa bäddar för en längre livslängd, jämnare rörelse samt tystare gång.

Dessutom har vi målat detaljerna vita på portens baksida, det är inte bara framsidan som räknas.

## 5 FLEXIBILITET

Vår egenproduktion gör det möjligt för oss att kunna leverera portar med specialmått på kort leveranstid.





# OSBY-40-VW


OSBY-40-VW är porten för alla hushåll. Med dess starka konstruktion samt trästruktur är det både en port som tål alla väder och är tidlös i sin design.




Woodgrain, V-spår




Vit (RAL9010)  
Standardutförande



Grå (RAL7016P)  
Standardutförande



Svart (RAL9005)  
Standardutförande




Brun (RAL8014)  
Standardutförande



Glasurtag, vit 488 x 322 mm

Exkl. moms 1 250/st

Inkl. moms 1 563/st



Glasurtag, Svart 680 x 373 mm

Exkl. moms 1 250/st

Inkl. moms 1 563/st

# Motor & fjärrkontroll ingår

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Förvalda motormodeller.

● = AP400 Baseline ● = AP550 L ● = AP800 XL

## Vit (RAL9010)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2375x1830	10 000	12 500	● 2750x1830	10 868	13 584	● 3000x2500	15 459	19 324	● 4500x2000	17 488	21 860
● 2375x2000	10 000	12 500	● 2750x2000	11 166	13 957	● 3000x3000	17 172	21 466	● 4500x2055	17 488	21 860
● 2375x2055	10 000	12 500	● 2750x2055	11 040	13 800	● 3500x2000	14 802	18 503	● 4500x2110	17 488	21 860
● 2375x2110	10 000	12 500	● 2750x2110	11 166	13 957	● 3500x2055	14 802	18 503	● 4500x2165	17 618	22 023
● 2375x2165	10 714	13 393	● 2750x2165	11 356	14 195	● 3500x2110	14 802	18 503	● 4500x2220	17 846	22 308
● 2375x2220	10 857	13 571	● 2750x2220	12 437	15 547	● 3500x2165	15 042	18 803	● 4500x2275	18 124	22 655
● 2375x2275	11 286	14 107	● 2750x2275	12 934	16 168	● 3500x2220	15 133	18 917	● 4500x2330	18 826	23 532
● 2375x2330	11 429	14 286	● 2750x2330	13 607	17 009	● 3500x2275	15 389	19 236	● 4500x2385	19 033	23 791
● 2375x2385	11 714	14 643	● 2750x2385	13 755	17 194	● 3500x2330	16 105	20 131	● 4500x2440	19 143	23 928
● 2375x2440	11 786	14 732	● 2750x2440	13 998	17 498	● 3500x2385	16 286	20 357	● 4500x2500	19 708	24 635
● 2375x2500	12 000	15 000	● 2750x2500	14 369	17 962	● 3500x2440	16 377	20 471	● 5000x2000	18 726	23 407
● 2500x1830	9 857	12 321	● 2750x3000	17 172	21 466	● 3500x2500	16 905	21 131	● 5000x2055	18 726	23 407
● 2500x2000	<b>9 750</b>	<b>12 188</b>	● 3000x1830	12 425	15 531	● 4000x2000	16 377	20 471	● 5000x2110	18 726	23 407
● 2500x2055	10 000	12 500	● 3000x2000	13 553	16 942	● 4000x2055	16 377	20 471	● 5000x2165	18 983	23 728
● 2500x2110	<b>9 750</b>	<b>12 188</b>	● 3000x2055	13 628	17 034	● 4000x2110	16 377	20 471	● 5000x2220	19 102	23 877
● 2500x2165	10 571	13 214	● 3000x2110	13 553	16 942	● 4000x2165	16 625	20 781	● 5000x2275	19 402	24 252
● 2500x2220	10 714	13 393	● 3000x2165	13 779	17 224	● 4000x2220	16 726	20 908	● 5000x2330	20 121	25 151
● 2500x2275	10 857	13 571	● 3000x2220	13 860	17 325	● 4000x2275	16 984	21 230	● 5500x2000	19 415	24 269
● 2500x2330	11 286	14 107	● 3000x2275	14 088	17 610	● 4000x2330	17 696	22 120	● 5500x2055	19 415	24 269
● 2500x2385	11 571	14 464	● 3000x2330	14 792	18 490	● 4000x2385	17 892	22 366	● 5500x2110	19 415	24 269
● 2500x2440	11 643	14 554	● 3000x2385	14 971	18 714	● 4000x2440	17 994	22 493			
● 2500x2500	11 857	14 821	● 3000x2440	15 035	18 794	● 4000x2500	18 652	23 315			

## Svart (RAL9005P), Grå (RAL7016P) & Brun (RAL8014P)

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms	BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2375x1830	10 429	13 036	● 3000x1830	12 716	15 895	● 4500x2220	18 255	22 819
● 2375x2000	10 429	13 036	● 3000x2000	13 876	17 344	● 4500x2330	19 263	24 078
● 2375x2110	10 429	13 036	● 3000x2110	13 876	17 344	● 4500x2440	19 588	24 485
● 2375x2220	11 143	13 929	● 3000x2220	14 191	17 739	● 4500x2500	20 169	25 212
● 2375x2330	11 857	14 821	● 3000x2330	15 149	18 936	● 5000x2000	18 987	23 733
● 2375x2440	12 071	15 089	● 3000x2440	15 399	19 249	● 5000x2110	18 987	23 733
● 2375x2500	12 429	15 536	● 3000x2500	15 837	19 796	● 5000x2220	19 378	24 222
● 2500x1830	10 500	13 125	● 3000x3000	18 285	22 856	● 5000x2330	20 416	25 520
● 2500x2000	<b>10 286</b>	<b>12 857</b>	● 3500x2000	15 154	18 942	● 5500x2000	19 695	24 618
● 2500x2110	<b>10 286</b>	<b>12 857</b>	● 3500x2110	15 154	18 942	● 5500x2110	19 695	24 618
● 2500x2220	11 000	13 750	● 3500x2220	15 494	19 367			
● 2500x2330	11 857	14 821	● 3500x2330	16 493	20 616			
● 2500x2440	12 071	15 089	● 3500x2440	16 774	20 967			
● 2500x2500	12 429	15 536	● 3500x2500	17 390	21 737			
● 2750x1830	11 286	14 107	● 4000x2000	17 059	21 324			
● 2750x2000	12 000	15 000	● 4000x2110	17 059	21 324			
● 2750x2110	12 000	15 000	● 4000x2220	17 424	21 780			
● 2750x2220	12 714	15 893	● 4000x2330	18 439	23 049			
● 2750x2330	13 857	17 321	● 4000x2440	18 563	23 203			
● 2750x2440	14 286	17 857	● 4000x2500	18 719	23 398			
● 2750x2500	14 571	18 214	● 4500x2000	17 887	22 359			
● 2750x3000	18 285	22 856	● 4500x2110	17 887	22 359			



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
2500 mm	2 450	3 063
3000 mm	2 750	3 438
4000 mm	3 670	4 588
5000 mm	4 100	5 125
5500 mm	4 590	5 738

Välj er egna kulör ur NCS/RAL-skalan!

\*Storlekar med röd text levereras med skensystem SYSTEM HF200  
Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.





# OSBY-40-FW

OSBY-40-FW är en garageport i klassiskt utförande med träimiterad yta. Denna garageporten klär sig till många garage.



Woodgrain



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
2500 mm	2 450	3 063
3000 mm	2 750	3 438
4000 mm	3 670	4 588
5000 mm	4 100	5 125
5500 mm	4 590	5 738

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Förvalda motormodeller.

● = AP400 Baseline ● = AP550 L ● = AP800 XL

## Vit (RAL9010) Motor & fjärrkontroll ingår

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2375x1830	10 429	13 036
● 2375x2000	10 429	13 036
● 2375x2110	10 429	13 036
● 2375x2220	11 143	13 929
● 2375x2330	11 857	14 821
● 2375x2440	12 071	15 089
● 2375x2500	12 429	15 536
● 2500x1830	10 500	13 125
● <b>2500x2000</b>	<b>10 286</b>	<b>12 857</b>
● <b>2500x2110</b>	<b>10 286</b>	<b>12 857</b>
● 2500x2220	11 000	13 750
● 2500x2330	11 857	14 821
● 2500x2440	12 071	15 089

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2500x2500	12 429	15 536
● 2750x1830	11 286	14 107
● 2750x2000	12 000	15 000
● 2750x2110	12 000	15 000
● 2750x2220	12 714	15 893
● 2750x2330	13 857	17 321
● 2750x2440	14 286	17 857
● 2750x2500	14 571	18 214
● <b>2750x3000</b>	<b>18 285</b>	<b>22 856</b>
● 3000x1830	12 716	15 895
● 3000x2000	13 876	17 344
● 3000x2110	13 876	17 344
● 3000x2220	14 191	17 739

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 3000x2330	15 149	18 936
● 3000x2440	15 399	19 249
● 3000x2500	15 837	19 796
● <b>3000x3000</b>	<b>18 285</b>	<b>22 856</b>
● 3500x2000	15 154	18 942
● 3500x2110	15 154	18 942
● 3500x2220	15 494	19 367
● 3500x2330	16 493	20 616
● 3500x2440	16 774	20 967
● 3500x2500	17 390	21 737
● 4000x2000	17 059	21 324
● 4000x2110	17 059	21 324
● 4000x2220	17 424	21 780

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 4000x2330	18 439	23 049
● 4000x2440	18 563	23 203
● 4000x2500	18 719	23 398
● 4500x2000	17 887	22 359
● 4500x2110	17 887	22 359
● 4500x2220	18 255	22 819
● 4500x2330	19 263	24 078
● 4500x2440	19 588	24 485
● 4500x2500	20 169	25 212
● 5000x2000	18 987	23 733
● 5000x2110	18 987	23 733

\*Storlekar med röd text levereras med skensystem SYSTEM HF200

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.





# OSBY-40-VS

OSBY-40-VS är en port med stucco-struktur som har så kallade "V-spår". Detta gör att porten ser ut att vara uppbyggd av flera mindre paneler.



Stucco-struktur, V-spår



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

## Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
2500 mm	2 450	3 063
3000 mm	2 750	3 438
4000 mm	3 670	4 588
5000 mm	4 100	5 125
5500 mm	4 590	5 738

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

## Förvalda motormodeller.

● = AP400 Baseline ● = AP550 L ● = AP800 XL

## Silver (RAL9006) Motor & fjärrkontroll ingår

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2375x1830	10 429	13 036
● 2375x2000	10 429	13 036
● 2375x2110	10 429	13 036
● 2375x2220	11 143	13 929
● 2375x2330	11 857	14 821
● 2375x2440	12 071	15 089
● 2375x2500	12 429	15 536
● 2500x1830	10 500	13 125
● <b>2500x2000</b>	<b>10 286</b>	<b>12 857</b>
● <b>2500x2110</b>	<b>10 286</b>	<b>12 857</b>
● 2500x2220	11 000	13 750
● 2500x2330	11 857	14 821
● 2500x2440	12 071	15 089

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2500x2500	12 429	15 536
● 2750x1830	11 286	14 107
● 2750x2000	12 000	15 000
● 2750x2110	12 000	15 000
● 2750x2220	12 714	15 893
● 2750x2330	13 857	17 321
● 2750x2440	14 286	17 857
● 2750x2500	14 571	18 214
● <b>2750x3000</b>	<b>18 285</b>	<b>22 856</b>
● 3000x1830	12 716	15 895
● 3000x2000	13 876	17 344
● 3000x2110	13 876	17 344
● 3000x2220	14 191	17 739

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 3000x2330	15 149	18 936
● 3000x2440	15 399	19 249
● 3000x2500	15 837	19 796
● <b>3000x3000</b>	<b>18 285</b>	<b>22 856</b>
● 3500x2000	15 154	18 942
● 3500x2110	15 154	18 942
● 3500x2220	15 494	19 367
● 3500x2330	16 493	20 616
● 3500x2440	16 774	20 967
● 3500x2500	17 390	21 737
● 4000x2000	17 059	21 324
● 4000x2110	17 059	21 324
● 4000x2220	17 424	21 780

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 4000x2330	18 439	23 049
● 4000x2440	18 563	23 203
● 4000x2500	18 719	23 398
● 4500x2000	17 887	22 359
● 4500x2110	17 887	22 359
● 4500x2220	18 255	22 819
● 4500x2330	19 263	24 078
● 4500x2440	19 588	24 485
● 4500x2500	20 169	25 212
● 5000x2000	18 987	23 733
● 5000x2110	18 987	23 733

\*Storlekar med röd text levereras med skensystem SYSTEM HF200

Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)


Övriga mått offereras på begäran.





# OSBY-40-GT

OSBY-40-GT är en grafitgrå port med lyxig matt slät yta. Denna porten sätter en hög standard på ditt garage, både utseendemässigt och funktionellt.



Matt, slät yta, V-spår



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad. OBS! Vid målning av denna port försvinner den skrovliga ytan.

Kulörmålning utvändigt  
Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
2500 mm	2 450	3 063
3000 mm	2 750	3 438
4000 mm	3 670	4 588
5000 mm	4 100	5 125
5500 mm	4 590	5 738

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Förvalda motormodeller.

● = AP400 Baseline ● = AP550 L ● = AP800 XL

## Grafit (RAL7016M Matt) Motor & fjärrkontroll ingår

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2375x1830	10 857	13 571
● 2375x2000	10 857	13 571
● 2375x2110	10 857	13 571
● 2375x2220	11 714	14 643
● 2375x2330	12 286	15 357
● 2375x2440	12 429	15 536
● 2375x2500	12 857	16 071
● 2500x1830	10 929	13 661
● 2500x2000	<b>10 929</b>	<b>13 661</b>
● 2500x2110	<b>10 926</b>	<b>13 661</b>
● 2500x2220	11 429	14 286
● 2500x2330	12 214	15 268
● 2500x2440	12 429	15 536
● 2500x2500	12 857	16 071

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2750x1830	11 571	14 464
● 2750x2000	12 286	15 357
● 2750x2110	12 286	15 357
● 2750x2220	13 000	16 250
● 2750x2330	14 214	17 768
● 2750x2440	15 000	18 750
● 2750x2500	15 286	19 107
● <b>2750x3000</b>	18 857	23 571
● 3000x1830	13 090	16 363
● 3000x2000	14 108	17 635
● 3000x2110	14 108	17 635
● 3000x2220	14 450	18 063
● 3000x2330	15 298	19 123
● 3000x2440	15 640	19 550

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 3000x2500	15 810	19 763
● <b>3000x3000</b>	18 857	23 571
● 3500x2000	14 960	18 700
● 3500x2110	14 960	18 700
● 3500x2220	15 385	19 231
● 3500x2330	16 320	20 400
● 3500x2440	16 745	20 931
● 3500x2500	17 170	21 463
● 4000x2000	17 000	21 250
● 4000x2110	17 000	21 250
● 4000x2220	17 425	21 781
● 4000x2330	18 360	22 950
● 4000x2440	18 615	23 269
● 4000x2500	19 380	24 225

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 4500x2000	17 906	22 382
● 4500x2110	18 528	23 160
● 4500x2220	19 040	23 800
● 4500x2330	20 060	25 075
● 4500x2440	20 315	25 394
● 4500x2500	20 995	26 244
● 5000x2000	19 720	24 650
● 5000x2110	19 057	23 821
● 5000x2220	20 145	25 181
● 5000x2330	21 250	26 563
● 5500x2000	20 400	25 500
● 5500x2110	20 400	25 500

\*Storlekar med röd text levereras med skensystem SYSTEM HF200  
Vid specialmått på bredden, använd närmsta bredare pris (gäller ej 2500 mm pris)

Övriga mått offereras på begäran.





Port på bild: 2500 x 2110 mm

## OSBY-40-CN

En garageport som ger ett rustikt intryck av en slagport fast den egentligen är en moderna takskjutport. Finns i flera utföranden.

OSBY-40-CN, Design CN1



På sid. 13 finns fler utföranden och tillbehör!



Woodgrain-yta, påliggande dekor.



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt

Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
2500 mm	2 450	3 063
3000 mm	2 750	3 438
4000 mm	3 670	4 588
5000 mm	4 100	5 125
5500 mm	4 590	5 738

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Vit (RAL9016) Motor & fjärrkontroll ingår

Förvalda motormodeller.

● = AP550 L ● = AP800 XL

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2440x2110	33 000	41 250
● 2440x2220	35 000	43 750
● 2440x2330	37 000	46 250
● 2440x2440	43 000	53 750
● 2500x2110	33 000	41 250
● 2500x2220	35 000	43 750
● 2500x2330	37 000	46 250
● 2500x2440	43 000	53 750
● 2500x3050	48 000	60 000

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2750x2110	39 000	48 750
● 2750x2220	41 000	51 250
● 2750x2330	43 000	53 750
● 2750x2440	46 000	57 500
● 2750x3050	51 000	63 750
● 3000x2110	39 000	48 750
● 3000x2220	41 000	51 250
● 3000x2330	43 000	53 750
● 3000x2440	46 000	57 500

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 3000x3050	51 000	63 750
● 3500x2110	48 000	60 000
● 3500x2220	50 000	62 500
● 3500x2330	52 000	65 000
● 3500x2440	54 000	67 500
● 3500x3050	59 000	73 750
● 4000x2110	48 000	60 000
● 4000x2220	50 000	62 500
● 4000x2330	52 000	65 000

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 4000x2440	54 000	67 500
● 4500x2110	58 000	72 500
● 4500x2220	60 000	75 000
● 4500x2330	62 000	77 500
● 4500x2440	64 000	80 000
● 5000x2110	58 000	72 500
● 5000x2220	60 000	75 000
● 5000x2330	62 000	77 500
● 5000x2440	64 000	80 000

Övriga mått offereras på begäran.





# OSBY-40-ZS

En garageport som ger ett rustikt intryck av en slagport fast den egentligen är en moderna taksjutport. Finns i flera utföranden.



Woodgrain-yta, påliggande dekor.



Valfri kulör i NCS/RAL-skalan kan väljas, mot tilläggskostnad.

Kulörmålning utvändigt  
Vi specialmålar er garageport efter utvald kulör.

Bredd	Exkl. moms	Inkl. moms
2500 mm	2 450	3 063
3000 mm	2 750	3 438
4000 mm	3 670	4 588
5000 mm	4 100	5 125
5500 mm	4 590	5 738

Se sid. 13 för fler motoralternativ!

Förvalda motormodeller.

● = AP550 L ● = AP800 XL



Dekorgångjärn, 1-pack	
Exkl. moms	319
Inkl. moms	399



Dekorhandtag, 2-pack	
Exkl. moms	286
Inkl. moms	358

## Vit (RAL9016) Motor & fjärrkontroll ingår

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2440x2110	23 000	28 750
● 2440x2220	24 000	30 000
● 2440x2330	25 000	31 250
● 2440x2440	27 000	33 750
● 2500x2110	23 000	28 750
● 2500x2220	24 000	30 000
● 2500x2330	25 000	31 250
● 2500x2440	27 000	33 750
● 2500x3050	33 000	41 250
● 2750x2110	29 000	36 250

BxH	Exkl. moms	Inkl. moms
● 2750x2220	30 000	37 500
● 2750x2330	31 000	38 750
● 2750x2440	33 000	41 250
● 2750x3050	39 000	48 750
● 3000x2110	29 000	36 250
● 3000x2220	30 000	37 500
● 3000x2330	31 000	38 750
● 3000x2440	33 000	41 250
● 3000x3050	39 000	48 750

\*Storlekar med röd text levereras med skensystem SYSTEM HF200


Övriga mått offereras på begäran.





## OSBY-40-TEAK

Garageport med teak plywood, som ger en exklusiv och lyxig känsla. Yttre skiktet på plywooden är med 1,5mm FSC certifierad teak fanér. Detta är vår enda port med trä påläggning. Fanér riktningen är alltid liggande



Äkta teakpåläggning, spår går att välja som tillval på vissa storlekar





På grund av klämrisk så lämnar vi alltid utrymme mellan panelerna. Där är porten brunmålad, för att smälta samman med teaken.

**Denna port offereras på begäran.**



Kontakta oss om era mått inte räcker till!

## SYSTEM HX120





### Standard dragfjäder garagemått

- A:** 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm
- B:** 2000 / 2110 / 2440 / 2500 mm
- C:** 85 mm
- D:** 120 mm
- E:** 3600 mm (kontakta oss vid mindre mått)

(Vid manuell port: -15 mm D-mått)

## SYSTEM HF200



### Standard torsionsfjäder garagemått

- A:** 2375 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 mm
- B:** 2110 / 2440 / 2500 / 3000 mm
- C:** 85 mm
- D:** 200 mm
- E:** 3600 mm (kontakta oss vid mindre mått)

(Vid manuell port: -15 mm D-mått)



Gå in på vår hemsida [tfosby.se/aterforsaljare](https://www.tfosby.se/aterforsaljare) för att hitta er närmsta återförsäljare. Vi har professionella portmontörer över hela Sverige.




## Möjliga utförande OSBY-40-CN



CN4, CN7 och CN8 går ej att få med glassektioner.

## Möjliga toppsektioner OSBY-40-CN



## Tillbehör



Dekorgångjärn, 1-pack

Exkl. moms 319

Inkl. moms 399



Dekorhandtag, 2-pack

Exkl. moms 286

Inkl. moms 358

## Ändring av standardmotor

Vissa tillbehör fungerar enbart med vissa motorer.

Därför kan ni byta från standardmotorn till en annan modell som är kompatibel med tillbehören ni önskar.

Se sid. 14 för skillnaden mellan motorerna!

Från → Till ↓	Motor	AP400	AP550L	AP800XL
	AP550L	550 / 688	-	-
	S9060 base+	1 060 / 1 325	580 / 725	-
	S9080 base+	-	-	460 / 575
	S9060 pro+	1 390 / 1 738	870 / 1 088	-
	S9080 pro+	-	-	780 / 975

Priser angivna exklusive moms / inklusive moms



## AP400 Baseline



### AP400 Baseline

Max drag- tryckkraft:	400 N
Max hastighet:	140 mm/s

Pris:	Exkl. moms / Inkl. moms
	2 699 / 3 374

Porttyper: utåt-/inåtgående vippport, takskjutport.  
Integrerad LED-belysning. 1 st fjärrkontroll APMINI medföljer.

## AP550L / AP800XL

Max drag - och tryckkraft 550 N / 800 N



### AP550L

### AP800XL

Max drag- tryckkraft:	550 N	800 N
Max hastighet:	200 mm/s	180 mm/s
Max. portvikt:	100 kg	140 kg
Pris:	Exkl. moms / Inkl. moms	Exkl. moms / Inkl. moms
	3 245 / 4 056	3 690 / 4 613

Porttyper: utåt-/inåtgående vippport, takskjutport.  
Integrerad LED-belysning. 1 st fjärrkontroll APMINI medföljer.

## base+

Max drag - och tryckkraft 600 N / 800 N



### AP9060 base+

### AP9080 base+

Max drag- tryckkraft:	600 N	800 N
Max hastighet:	240 mm/s	210 mm/s
Max. portvikt:	120 kg	160 kg
Pris:	Exkl. moms / Inkl. moms	Exkl. moms / Inkl. moms
	3 759 / 4 699	4 190 / 5 238

Porttyper: utåtgående vippport, takskjutport, inåtgående vippport, sidosektionsport.  
Integrerad LED-belysning. 1 st fjärrkontroll APVIBE medföljer.

## pro+

Separat styrenhet. Max drag- /tryckkraft 600 N / 800 N



### AP9060 pro+

### AP9080 pro+

Max drag- tryckkraft:	600 N	800 N
Max hastighet:	240 mm/s	210 mm/s
Max. portvikt:	120 kg	160 kg
Pris:	Exkl. moms / Inkl. moms	Exkl. moms / Inkl. moms
	4 085 / 5 106	4 515 / 5 644

Porttyper: utåtgående vippport, takskjutport, inåtgående vippport, sidosektionsport.  
Integrerad LED-belysning. 1 st fjärrkontroll APVIBE medföljer.

## ismartgate

Styr och se status på din garageport via app i mobil/ platta eller dator. Även röststyrning. IP-kameror för inomhus-/utomhusbruk finns som tillbehör. LITE (vit) för 1 port, PRO (svart) för upp till 3 portar.

För alla modeller.



Lite	
Exkl. moms	1 500
Inkl. moms	1 875

Pro	
Exkl. moms	1 980
Inkl. moms	2 475

## IP-kameror

Utomhus- resp inomhuskamera. Se din garageport i realtid i din app. Används tillsammans med ismartgate eller SOMweb.

För ismartgate och SOMweb.



Invändigt	
Exkl. moms	1 190
Inkl. moms	1 488

Utvändigt	
Exkl. moms	1 450
Inkl. moms	1 813

## SOMweb

Styr din garageport via mobil/platta/dator/röststyrning. Hanterar 10 användare, möjlighet till 50. Styr upp till 10 automatiker med en SOMweb-enhet. Videoplugin finns.

För base+, pro+, AP550L samt AP800XL.



Exkl. moms	2 100
Inkl. moms	2 625



**APMINI**

2-kanal. Två stora knappar. Räckvidd 50-140 m. Mått: 79x26x13 mm



För alla modeller.

Exkl. moms	580
Inkl. moms	725

**APSLIDER**

4-kanal, med sliderfunktion som skyddar knapparna. Räckvidd ca 50-140 m. Mått: 55x30x14 mm



För alla modeller.

Exkl. moms	677
Inkl. moms	847

**APVIBE**

4-kanal, vibration, stöttålig. Räckvidd ca 60-150 m. Mått: 79x26x13 mm.



För AP550L, AP800XL, base+, pro+

Exkl. moms	690
Inkl. moms	863

**APKOD**

Kodlås/fjärrkontroll, trådlös, 12-kanal, IP 64, statusfråga om port öppen/stängd, svar via LED-blink. Med hållare. Räckvidd ca 50 m. Mått: 147x48x30 mm.



För alla modeller.

Exkl. moms	832
Inkl. moms	1 040

**APWALL**

2-kanal, inomhus, trådlös väggknappsats, batteridrift. Med statusfråga om port öppen/stängd, svar via LED-blink. Räckvidd ca 50 m. Mått: 80x85x14 mm




För alla modeller.

Exkl. moms	520
Inkl. moms	650

**Fjärrhållare**

För väggmontage.



För alla modeller av APMINI

Exkl. moms	120
Inkl. moms	150

**Upphängningsjärn 500x135 mm**

500 mm, 2-pack. Portar över 90 kg kräver 4 st. Passar med alla standardbeslag. Standard upphängningsjärn är 350 mm.



Exkl. moms	200
Inkl. moms	250

**Upphängningsjärn**

3000 mm, 1-pack. Passar ej ihop med standardbeslag. Egen håltagning i skena, exkl. skruv & mutter. Standard upphängningsjärn är 350 mm.



Exkl. moms	700
Inkl. moms	875

**Lock**

Magnetslås för extra låsning av motorn.



För base+, pro+

Exkl. moms	368
Inkl. moms	460

**Senso**

Fuktsensor, styr vädringsfunktion.



För base+, pro+

Exkl. moms	515
Inkl. moms	644

**Buzzer**

Sirén som varnar vid öppning/stängning eller inbrott.



För AP550L, AP800XL, base+, pro+

Exkl. moms	410
Inkl. moms	513

**Laser**

Parkeringshjälp för optimal parkering. För alla modeller.



För base+, pro+

Exkl. moms	578
Inkl. moms	723

**Frikopplingslås**

inkl. 2 nycklar. Då inga andra öppningar finns i garaget. t. ex. för taksjutportar, sidosektionsportar, slagportar eller vippportar, borrhål Ø 13 mm



För alla modeller.

Exkl. moms	350
Inkl. moms	438

**Fotocell/ Ljusbarriär**

Reflektor. Räckvidd ca 12 m.

För alla modeller



Exkl. moms	790
Inkl. moms	988

**Fotocell/ Ljusbarriär**

Envägs, 4-ledad, i skena

För alla modeller



Exkl. moms	880
Inkl. moms	1 100

**Lumi+**

Extrabelysning.

För AP550L, AP800XL, base+



Exkl. moms	389
Inkl. moms	486

**Lumi pro+**

Extrabelysning.

För pro+



Exkl. moms	510
Inkl. moms	638

**Luftventil**

Finns i vit och svart. Ej monterad. Montage och håltagning tillkommer.

Exkl. moms	320
Inkl. moms	400



# Våra portar underlättar er vardag

## Industriportar

En industriport från TF Osbyporten är en långsiktig investering till ert företag. Vi håller alltid en hög kvalitet. Portarna går att få i olika utföranden; med eller utan automatik, flertalet valmöjligheter på torsionsfjäder och med en maxbredd på 12000 mm. Högsta totalyta är 80m<sup>2</sup> och högsta vikt 1400kg. Industriportarna levereras med galvaniserade beslag för industrimiljö

Tack vare vår egenproduktion kan vi hålla en kort leveranstid på reservdelar ifall något går snett.



Hållbarhet i fokus




## Bommar

Slipp oönskad trafik med vägbom. Med ett tryck på din fjärrkontroll öppnar och stänger du bommen. Enkelt för dig att passera!





Med ett stort utbud och erfarenhet hittar vi en lösning som passar er verksamhet.













## Miljö

TF Osbyporten tillverkar, distribuerar och utformar garageportar genom att öka säkerheten och värdet på din bostad eller industri, samtidigt som de minimerar åverkan på miljön. Våra garageportar är energisnåla, isoleringen består av en miljövänlig polyuretan. TF Osbyporten tar hänsyn till de miljökrav som finns för skapa en god miljö. Allt vårt emballage kan återvinnas. TF I OSBY jobbar även ständigt med sin målsättning om att bedriva en verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Bland annat så källsorterar vi allt vårt avfall i våra olika produktioner. De brännbara avfallen från våra träproduktioner går till uppvärmning av våra lokaler. Vi uppmuntrar även alla våra samarbetspartners att tänka på miljön.

## Garantier

10 - års garanti på funktionssäkerheten

5 - års garanti på fjädrar, vajer och löprullar.

5 - års garanti på våra motorer som är TÜV och CE godkänd med port.

2 - års garanti på våra tillbehör till motorer likt fjärrkontroller, kodlås, väggkontakter osv.

2 - års garanti på färgbeständighet.


## Alla priser exkl. moms.

Fraktpriser TF Osbyporten	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Zon 4
1 st 2500x2000/2110	1 050	1 271	1 397	1 617
2 st 2500x2000/2110	1 397	1 733	1 985	2 394
4 st 2500x2000/2110	1 764	2 541	3 192	4 515
6 st 2500x2000/2110	2 037	2 814	3 633	4 956
12 st 2500x2000/2110	2 594	3 791	5 271	7 004
1st 3000x2000/2110	1 281	1 586	1 764	1 985
1st 5000x2000/2110	1 659	1 869	2 258	2 615

Leveransveckan som anges på ordererkännandet är planerad vecka för leverans från fabrik. Den veckan kommer inte godset till er. Vi gör allt för att hålla leveranstiden.

### Tillägg

Telefonavisering	150
Europall	190
Hemleverans	450



Avvikelser i fraktdelning kan förekomma. Vissa snickerier och produkter kan kräva speciell emballering som skrymmande gods, eller behov av exempelvis kranbil vid avlastning. I dessa fall prissätter vi sändningen individuellt. Vi reserverar oss även för eventuella prishöjningar hos speditören. Vi förbehåller oss rätten för tryckfel, konstruktionsändringar och prissäkringar. Tänk på att färgerna i katalogen kan avvika då de inte kan återges fullt ut. Beställ färgnummer ur NCS- eller RAL-skalan för säkerhets skull.